




До
Директора на РИОСВ
Гр. Стара Загора

КОПИЕ До
КМЕТА на Община „Твърдица“

КОПИЕ До
Кмета
на с. Сборище община „Твърдица“



УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение
от ЕТ "ЯНКО СЛАВОВ ЦОНЕВ" ЕИК:200798810
със седалище и адрес на управление: обл. Сливен, общ. Твърдица, с. Сборище
Пълен пощенски адрес: с.Сборище общ. Твърдица обл. Сливен
Ул. Пеню Пенев №9

Тел.

E-mail:

Адрес за кореспонденция: с.Сборище общ. Твърдица обл. Сливен

.....

Управител на фирмата възложител: Янко Цонев

Лице за контакт: Иван Влахов, GSM:

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че ЕТ "ЯНКО СЛАВОВ ЦОНЕВ" ЕИК:200798810 има следното инвестиционно предложение:

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА НАПОЯВАНЕ ЧРЕЗ ДЪЖДОВАЛНА СИСТЕМА ТИП ПРЕМЕСТВАЕМ ЦЕНТРАЛЕН ПИВОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.СБОРИЩЕ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА В МАСИВИ 135,136,137 И 138 И ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЕПЖ

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствена дейност съгласно приложение 1 или приложение 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)).

Целта на инвестиционното предложение е инвестиция в:

1. Изграждане и въвеждане в експлоатация на система за напояване чрез адаптивна поливна система в землището на с. Сборище община Твърдица област Сливен в масиви 135,136,137 и 138. Системата е съставена най-общо от Централен пивот Дизел помпен агрегат с генератор.

2. Инвестиции в оборудване за отглеждане на ЕПЖ в животновъдното ни стопанство:

- Роботизирана система за доене и мониторинг на кравите
- Помпа за гъсти течности, хомогенизатор за торова маса с пълна автоматизация на процесите
- Въжена скреперна система за почистване на торова маса в обор за крави
- Зоотехническо оборудване за обор за едри преживни животни
- Матраци за лежане – 68 броя
- Система за управление на микроклимата с инверторно честотно управление
- Ветрозащитна щора за обора

Възложителят кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Интервенция П.Г.1 – „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“ от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г.:

Произведената продукция от поливаните площи ще се използва за изхранване на животните в животновъдния обект на ЕТ "ЯНКО СЛАВОВ ЦОНЕВ, който се намира в общ. Твърдица, с. Сборище.

2. Описание на основните процеси ,капацитет, обща използвана площ: необходимост от други дейности.

Поливната система ще се разположи на площадка с имотите описани в таблицата по долу

| Идентификатор № | Площ на имота | Напоявана площ | НТП |
|-----------------|---------------|----------------|------|
| 65499.135.1 | 1,199 | 0,613 | Нива |
| 65499.135.2 | 1,001 | 0,057 | Нива |
| 65499.135.4 | 3,057 | 1,687 | Нива |
| 65499.135.5 | 5,000 | 4,340 | Нива |
| 65499.135.6 | 8,202 | 8,802 | Нива |
| 65499.135.7 | 10,509 | 10,509 | Нива |
| 65499.135.8 | 6,207 | 6,207 | Нива |
| 65499.135.9 | 6,357 | 6,357 | Нива |
| 65499.135.10 | 9,956 | 9,956 | Нива |
| 65499.135.11 | 28,998 | 26,400 | Нива |
| 65499.135.12 | 4,405 | 0,157 | Нива |
| 65499.135.14 | 6,025 | 1,724 | Нива |
| 65499.135.15 | 4,996 | 2,671 | Нива |
| 65499.135.16 | 5,404 | 3,529 | Нива |
| 65499.135.17 | 10,504 | 8,644 | Нива |
| 65499.135.18 | 6,504 | 6,079 | Нива |
| 65499.135.19 | 3,897 | 3,821 | Нива |
| 65499.135.20 | 1,999 | 1,994 | Нива |
| 65499.135.21 | 4,997 | 4,842 | Нива |
| 65499.135.22 | 3,504 | 3,308 | Нива |
| 65499.135.23 | 4,500 | 3,793 | Нива |
| 65499.135.24 | 2,700 | 2,040 | Нива |

| | | | |
|---------------|-------|-------|------|
| 65499.135.25 | 2,900 | 1,934 | Нива |
| 65499.135.26 | 1,799 | 1,013 | Нива |
| 65499.135.27 | 1,812 | 0,849 | Нива |
| 65499.135.28 | 1,499 | 0,551 | Нива |
| 65499.135.29 | 1,497 | 0,420 | Нива |
| 65499.135.30 | 1,502 | 0,248 | Нива |
| 65499.135.31 | 1,401 | 0,064 | Нива |
| 65499.135.992 | 2,241 | 2,012 | Нива |
| 65499.136.1 | 3,599 | 3,111 | Нива |
| 65499.136.2 | 3,119 | 3,119 | Нива |
| 65499.136.3 | 3,300 | 3,300 | Нива |
| 65499.136.4 | 3,100 | 3,100 | Нива |
| 65499.136.5 | 2,994 | 2,994 | Нива |
| 65499.136.6 | 2,998 | 2,998 | Нива |
| 65499.136.7 | 3,696 | 3,696 | Нива |
| 65499.136.8 | 2,998 | 2,998 | Нива |
| 65499.136.9 | 2,998 | 2,998 | Нива |
| 65499.136.10 | 4,001 | 4,001 | Нива |
| 65499.136.11 | 3,999 | 3,999 | Нива |
| 65499.136.12 | 4,000 | 4,000 | Нива |
| 65499.136.13 | 3,999 | 3,999 | Нива |
| 65499.136.14 | 6,597 | 6,597 | Нива |
| 65499.136.15 | 4,003 | 4,003 | Нива |
| 65499.136.16 | 5,502 | 5,502 | Нива |
| 65499.136.17 | 5,501 | 5,501 | Нива |
| 65499.136.18 | 5,200 | 5,200 | Нива |
| 65499.136.19 | 6,007 | 2,992 | Нива |
| 65499.136.20 | 2,895 | 0,203 | Нива |
| 65499.136.21 | 0,799 | 0,795 | Нива |
| 65499.136.22 | 0,600 | 0,579 | Нива |
| 65499.136.23 | 0,498 | 0,440 | Нива |
| 65499.136.24 | 0,403 | 0,311 | Нива |
| 65499.136.25 | 0,297 | 0,184 | Нива |
| 65499.136.26 | 2,001 | 2,001 | Нива |
| 65499.136.27 | 2,799 | 2,799 | Нива |
| 65499.136.28 | 2,399 | 2,399 | Нива |
| 65499.136.29 | 2,597 | 2,597 | Нива |
| 65499.136.30 | 2,520 | 2,520 | Нива |
| 65499.136.31 | 2,497 | 2,497 | Нива |
| 65499.136.32 | 2,600 | 2,600 | Нива |
| 65499.136.33 | 2,700 | 2,700 | Нива |
| 65499.136.34 | 2,494 | 2,494 | Нива |
| 65499.136.35 | 2,102 | 2,102 | Нива |
| 65499.136.36 | 2,600 | 2,600 | Нива |
| 65499.136.37 | 2,497 | 2,497 | Нива |

| | | | |
|---------------|-------|-------|------|
| 65499.136.38 | 2,102 | 2,102 | Нива |
| 65499.136.39 | 2,197 | 2,197 | Нива |
| 65499.136.40 | 2,498 | 2,498 | Нива |
| 65499.136.41 | 2,496 | 2,496 | Нива |
| 65499.136.42 | 1,198 | 1,198 | Нива |
| 65499.136.43 | 1,799 | 1,799 | Нива |
| 65499.136.44 | 1,000 | 1,000 | Нива |
| 65499.136.45 | 1,700 | 1,700 | Нива |
| 65499.136.46 | 1,502 | 1,502 | Нива |
| 65499.136.47 | 1,600 | 1,600 | Нива |
| 65499.136.48 | 1,486 | 1,486 | Нива |
| 65499.136.49 | 1,486 | 1,486 | Нива |
| 65499.136.50 | 1,611 | 1,611 | Нива |
| 65499.136.51 | 1,000 | 1,000 | Нива |
| 65499.136.52 | 1,001 | 1,001 | Нива |
| 65499.136.53 | 1,000 | 1,000 | Нива |
| 65499.136.54 | 2,997 | 1,986 | Нива |
| 65499.136.991 | 2,295 | 2,021 | Нива |
| 65499.137.2 | 6,203 | 2,540 | Нива |
| 65499.137.3 | 5,501 | 5,501 | Нива |
| 65499.137.4 | 5,797 | 5,797 | Нива |
| 65499.137.5 | 5,013 | 5,013 | Нива |
| 65499.137.6 | 4,995 | 4,995 | Нива |
| 65499.137.7 | 5,302 | 5,302 | Нива |
| 65499.137.8 | 5,498 | 5,498 | Нива |
| 65499.137.9 | 8,195 | 8,195 | Нива |
| 65499.137.10 | 8,499 | 8,499 | Нива |
| 65499.137.11 | 3,024 | 3,024 | Нива |
| 65499.137.12 | 6,001 | 6,001 | Нива |
| 65499.137.13 | 3,999 | 3,999 | Нива |
| 65499.137.14 | 3,500 | 2,166 | Нива |
| 65499.137.15 | 2,796 | 2,216 | Нива |
| 65499.137.16 | 5,200 | 2,443 | Нива |
| 65499.137.17 | 7,997 | 7,997 | Нива |
| 65499.137.18 | 7,295 | 7,295 | Нива |
| 65499.137.19 | 7,294 | 7,294 | Нива |
| 65499.137.20 | 6,302 | 6,302 | Нива |
| 65499.137.21 | 7,101 | 7,101 | Нива |
| 65499.137.22 | 8,497 | 8,497 | Нива |
| 65499.137.23 | 9,002 | 9,002 | Нива |
| 65499.137.24 | 3,299 | 3,299 | Нива |
| 65499.137.25 | 2,000 | 1,750 | Нива |
| 65499.137.26 | 3,482 | 2,537 | Нива |
| 65499.137.990 | 2,513 | 2,039 | Нива |
| 65499.138.3 | 4,000 | 0,004 | Нива |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|------|
| 65499.138.4 | 4,500 | 0,598 | Нива |
| 65499.138.5 | 4,514 | 1,482 | Нива |
| 65499.138.6 | 3,978 | 1,876 | Нива |
| 65499.138.7 | 4,000 | 2,177 | Нива |
| 65499.138.8 | 4,006 | 2,468 | Нива |
| 65499.138.9 | 3,901 | 2,487 | Нива |
| 65499.138.10 | 3,014 | 1,952 | Нива |
| 65499.138.11 | 2,500 | 1,560 | Нива |
| 65499.138.12 | 2,204 | 1,328 | Нива |
| 65499.138.13 | 2,799 | 1,588 | Нива |
| 65499.138.14 | 3,601 | 1,784 | Нива |
| 65499.138.15 | 4,001 | 1,536 | Нива |
| 65499.138.16 | 4,501 | 0,986 | Нива |
| 65499.138.17 | 3,499 | 0,118 | Нива |
| 65499.138.21 | 7,499 | 4,203 | Нива |
| 65499.138.22 | 9,496 | 9,508 | Нива |
| 65499.138.23 | 11,094 | 11,094 | Нива |
| 65499.138.24 | 12,496 | 12,496 | Нива |
| 65499.138.25 | 2,998 | 2,998 | Нива |
| 65499.138.26 | 2,798 | 2,798 | Нива |
| 65499.138.27 | 2,499 | 2,499 | Нива |
| 65499.138.28 | 2,100 | 2,100 | Нива |
| 65499.138.29 | 11,999 | 10,558 | Нива |
| 65499.138.30 | 2,801 | 1,158 | Нива |
| 65499.138.31 | 3,997 | 0,302 | Нива |
| | | | |
| декари | 567,549 | 476,690 | |

Общата площ на площадката е 567,549 декара, а полятата от системата площ е 476,69 декара

Оборудване за отглеждане на ЕПЖ ще се използва за отглеждането на ЕПЖ млечно направление в животновъден обект собственост на ЕТ "ЯНКО СЛАВОВ ЦОНЕВ" в с. Сборище, общ. Твърдица.

Водата за напоителната система ще се доставя от СН Блягорница Ори село Оризари, от язовир Оризари по съоръжения на същото дружество. Инвеститорът водовзема от канала на сдружението с помпен агрегат който създава необходимия напор за дъждовалната система в горепосочените имоти. Нови съоръжения няма да се изграждат. Размерът на поливната площадка е ~ 568 декара.

3. *Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен план или друг план дейности в обхвата на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по специален закон.*

Съгласно условията за кандидатстване и съпътстващите указания на ДФЗ и МОСВ, инвестициите в напоителни системи следва да се съгласуват със съответната Басейнова дирекция. Басейнова дирекция следва да се произнесе по повод допустимостта на инвестицията. Водното тяло, от което се водочерпи е река/белоканал „Блягорница“ /Водното тяло BG3TU700R033.

4. *Местоположение:*

Напоителна система - село Сборище община Твърдица област Сливен .Землище село Сборище – Масиви 135,136,137 и138.

Животновъден обект - село Сборище

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

5. *Природни ресурси ,предвидени за използването и експлоатацията:*

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди-чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

НЕ

6. *Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:*

НЕ

7. *Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:* **НЕ**

8. *Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:*

НЕ

9. *Отпадъчни води:*

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) **НЕ**

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях) **НЕ**

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Инженерен проект – 1 бр.
2. Електронен носител – 1 бр.
3. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
4. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

1 0

Уведомител:

.....

