ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕ

ОБЕКТ: „Изграждане на детска площадка в ПИ с идентификатор 07644.501.182 по КККР на с. Бяла паланка, община Твърдица, област Сливен“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Твърдица

I. ПРЕДМЕТ НА ВЪЗЛАГАНЕТО

Изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ за изграждане на детска площадка за обществено ползване в ПИ с идентификатор 07644.501.182 по КККР на с. Бяла паланка, община Твърдица, област Сливен. Проектът да включва съоръжения за игра, безопасни настилки, ограда, парково обзавеждане и благоустрояване.

II. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Създаване на безопасна, достъпна, функционална и естетически оформена среда за игра и отдих на деца, с устойчиви съоръжения и разумни разходи за поддръжка.

III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ОБХВАТ

Преди проектирането изпълнителят извършва оглед и установява площта, конфигурацията, съществуващата растителност, инфраструктурата, подходите, предназначението и устройствения режим на имота. Конкретната площ и разположение на площадката се

съгласуват с възложителя. Проектът трябва да осигурява безопасни отстояния и възможност за наблюдение от придружителите.

IV. ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Съоръжения за игра

Да се предвидят минимум следните съоръжения, предназначени за обществено ползване и съответстващи на приложимите части от серия БДС EN 1176:

Двойна люлка – 1 бр., с две седалки, едната обезопасена за по-малки деца; устойчива конструкция, надеждно анкериране и нормативни зони за безопасност.

Детска пързалка – 1 бр., с безопасни стъпала, парапети, гладка повърхност за спускане и зона за приземяване.

Пружинна клатушка – 1 бр., едноместна или двуместна, с ръкохватки, опори за краката и надеждно закрепване.

Допуска се друго малко съоръжение с аналогична функционалност след съгласуване с възложителя. Подборът на съоръженията и възрастовите групи се определя според наличната площ и указанията на производителя.

2. Настилки

В зоните за безопасност да се предвиди ударопоглъщаща настилка по БДС EN 1177, с критична височина на падане, съответстваща на съоръженията. Предпочита се каучукова настилка; видът, дебелината, основата, бордюрите и отводняването се обосновават с проекта.

3. Ограждане и безопасност

Да се проектира безопасна ограда с входна врата и механизъм за затваряне, без остри ръбове и опасни отвори. Да се предвиди информационна табела с правила за ползване и необходимите данни съгласно нормативната уредба.

4. Парково обзавеждане
Паркови пейки – минимум 2 бр.
Кошче за отпадъци – минимум 1 бр.
Информационна табела – 1 бр.

5. Благоустрояване и достъпност
Да се предвидят подготовка и оформяне на терена, безопасни пешеходни подходи, запазване на подходящата растителност, затревяване или озеленяване при възможност, отвеждане на повърхностните води и достъп за хора с намалена подвижност съобразно приложимите изисквания.

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ

Проектът се разработва във фаза „Технически проект“ с необходимите части, обяснителни записки, чертежи, детайли, спецификации и количествени сметки:
Част „Геодезия“ – геодезическо заснемане, съществуващо положение и необходимите планове.
Част „Паркоустройство и благоустройство“ – ситуация, разположение на съоръжения, настилки, обзавеждане, озеленяване, разрези и детайли.
Част „Конструктивна“ – при необходимост, за фундаменти, закрепвания и конструктивни детайли.
План за безопасност и здраве – когато е приложим.
План за управление на строителните отпадъци – когато се изисква.
Подробна количествена сметка за земни работи, настилки, съоръжения, ограда, обзавеждане, озеленяване и съпътстващи дейности.
Окончателният обхват на проектните части се определя от проектантския екип съобразно особеностите на обекта и нормативните изисквания.

VI. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Обхватът на проекта следва да бъде съобразен с Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Закона за устройство на територията, Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, приложимите изисквания за достъпност и универсален дизайн, БДС EN 1176 и БДС EN 1177, както и с всички други действащи приложими актове и стандарти.

VII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Да извърши оглед и да разработи икономически обосновано решение.
Да осигури безопасни отстояния и устойчиви материали.
Да съгласува основното проектно решение с възложителя.
Да отстрани за своя сметка пропуски и несъответствия по своя вина.
Да съдейства за необходимите съгласувания в рамките на договора.

VIII. ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТА

Хартиен носител – 3 (три) подписани екземпляра.
Електронен формат – PDF и DWG (редактируеми чертежи).
Количествени сметки – електронен формат Excel.

IX. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

До 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на договора.

X. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Да разполагат с проектанти с необходимата проектантска правоспособност.

Да осигурят екип за всички приложими проектни части.
Да имат необходимия технически и професионален капацитет.
Опит в проектиране на детски площадки, паркови пространства или сходно благоустрояване – когато е заложен като пропорционален критерий за подбор в документацията.

XI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Ценово предложение – цена без ДДС и с ДДС, когато е приложимо.
Предложен срок за изпълнение – не повече от 90 календарни дни.
Информация за проектантския екип по части.
Списък на сходни проекти, ако се изисква.
Удостоверения или информация за проверка на проектантската правоспособност, съобразно реда на възлагане.
Декларация за съответствие с техническите изисквания, ако е предвидена.

XII. КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОР

Критерий за възлагане: „Най-ниска цена“. Избира се допустимата оферта с най-ниска цена, която отговаря на всички технически изисквания и приложимите критерии за подбор.

ИЗГОТВИЛ: Февзи Байрактаров

Длъжност: Главен специалист в Общинска администрация Твърдица

СЪГЛАСУВАЛ: Пламен Вълчинков – Зам. Кмет на Община Твърдица

ОДОБРИЛ: Мария Гвоздейкова-Златева – Кмет на Община Твърдица

Община Твърдица КМЕТ №?